

ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ

1-7 ಆಗಸ್ಟ್ 2021



ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?

ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ 2021
ಉದ್ದೇಶಗಳು..?

- ಪೌಡರ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಬಾಟಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಭಾರವೆಂಬಿಂದ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.
- ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಜಾಲಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು.



ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಮಗು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರ. ಸಮಾಜದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ [1]. ಸೂಕ್ತ ವಾದ ಮಗುವಿನ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ವಿಳನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರಕ ಆಹಾರದೊಡನೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಡರ ಹಾಲುಣ್ಣಿನಲು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ದಿನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಳಕಳಿ [2].

"ಅಂಡರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್" 2021 [3]ವೆಂಬ 2 ವರ್ಷದ ವರದಿಯು , ಪೌಡರ ಡಬ್ಬ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಶು ಹಾಲು
ಬದಲಿಗಳು
ಬಾಟಲ ಆಹಾರ, ಮತ್ತು
ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳು
(ನಿಯಂತ್ರಣ
ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೂರೈಕೆ
ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ)
ಕಾಯ್ದೆ 1992,
ಮತ್ತು
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ
2003,
(ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ)
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ
ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಅರಿವು
ಮತ್ತು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾಲಿ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ.



ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS-5) ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಮಹತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎನ್‌ಎಫ್‌ಹೆಚ್‌ಎಸ್ -5-ಫೇಸ್ -1 (22 ರಾಜ್ಯಗಳು / ಯುಟಿಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ 88% ಹೆರಿಗೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಗುತ್ತಿವೆ , ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 51% ಬಾಣಂತಿಯರು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ , 61.9% ರಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ, 56% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6-8 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಪೂರಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 16.1% ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 6-23 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. (ಚಿತ್ರ 1). 26.9% ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, 31.9% ಕುಂಠಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 18.1% ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 5.5% ರಷ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 88% ತಾಯಂದಿರ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ 51% ಬಾಣಂತಿಯರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಡಲೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಎಫ್‌ಹೆಚ್‌ಎಸ್ -4 (2015)ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು 2.5-ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ [4].




Fig.1

ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕಾರಣಗಳು

ನುರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಅಲಭ್ಯತೆ, ಪೌಡರ ಡಬ್ಬಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ (ತಾಣ್ಣೆಲು ಸಿಗದಿರುವುದು, ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ) ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲುಣ್ಣಿನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ .

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ,ಪೌಡರ ಹಾಲು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅದು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಸ್ತೇರಿಯನ್ ಜನನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹುವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನ, ಅಲಸಿತನ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ , ಮಮತೆಯ ಕೊರತೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ . ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೌಡರ ಹಾಲುನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.



ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ

ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ವಿತರ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೌಡರ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅಂಡರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 33 ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಜಿಪಿಎನ್‌ಐ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮುಳಗಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುದಿಯಿರಬಹುದು ಸ್ವನೃಪಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಕಾನೂನನವಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಶಿಶು ಹಾಲು ಬದಲಿಗಳು, ಆಹಾರ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳು (ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ 1992, ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2003. (ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ)

ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು

1. ಯಾರಾದಾರು, ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪೌಡರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ.



ಏನಿ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು


3. ಪೌಡರ ಹಾಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಶಿಶು ಆಹಾರವನ್ನು, ಶಿಶು ಹಾಲಿನ ಬದಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಥವಾ ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ.

4. ಪೌಡರ ಹಾಲು ಬಳಕೆಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಲೀಟಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.

2. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಐಎಂಎಸ್ ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಎನ್‌ಎಂಎಸ್, ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ರೇಡಿಯೋ, ಕರಪತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದರೆ.




ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು



YouTube ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ



ಉಚಿತ ಸರಬರಾಜು



ಲಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ




ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು

5. ಬಾಟಲ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ,ತಯಾರಕರು / ವಿತರಕರು / ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಶಿಶು ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು , ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರೆ.

6. ಮಾರಾಟದ ಹೆಜ್ಜೆಕೈಗಾಗಿ, ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಗಳು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ.

7. ಅಸ್ವತ್ತೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪೌಡರ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ.




ವಸ್ತುಗಳ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ



8. ಶಿಶು ಹಾಲಿನ ಬದಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವೈದ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಮಿಷ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ.

9. ಸೆಮಿನಾರ್, ಸಭೆ, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ / ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುದಾನ /, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ / ಫೆಲೋಶಿಪ್ / ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ



ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ



10. ಬೇಜಿ ಆಹಾರಗಳ ತಯಾರಕ / ವಿತರಕ / ಸರಬರಾಜುದಾರ ವೇತನವನ್ನು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಿದರೆ.

ಹೆರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ರಕ್ಷಣೆ, ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ 10 ಸೂತ್ರಗಳು.

1. ಬಾಣಂತಿಯು ತನ್ನ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.
2. ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯಕರಾಗುವರು.
3. ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸುವುದು.
4. ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಬಾಣಂತಿ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅವಚಿಕೊಂಡು ಇಲಿಸಿದಾಗ, ಜಾಗೃತ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ.
5. ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಜೊಡಣೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದು.
6. ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
7. ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಂಗರೂ ರೀತಿ ಅತಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ.
8. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಾಯಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ.
9. ಬಾಟಲ, ನಿಪ್ಪಲ್, ಮೇಲಿನ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
10. ಬಾಣಂತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಜಡುಗಡೆ ಪಡೆದನಂತರವೂ ಬೇಕಾಗುವ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

